



EDITAL Nº 01/COREME/2016



PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

ESPECIALIDADE: Dor em Acupuntura

I N S T R U Ç Õ E S

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova é de **três** horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome e seu número de inscrição e registre essas informações nos espaços abaixo. Assine no local indicado. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de **quarenta** questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade identificada.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **cinco** alternativas diferentes de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas **uma** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Se necessário, utilize espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno de prova, **exceto** a grade constante da última folha.
6. Transcreva as respostas para o cartão-resposta com caneta esferográfica transparente de tinta **preta** (preferencialmente) ou **azul**. O cartão-resposta será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você.**
7. Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou com pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem como consulta a livros, revistas, anotações ou folhetos, nem porte/uso de relógio de qualquer modelo, de telefones celulares ou de qualquer outro equipamento eletrônico, de bonés, de chapéus ou de qualquer outra cobertura. É vedada também a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente, sem rótulo e/ou etiquetas.
8. Caso esteja portando algum dos objetos mencionados acima, eles deverão ser embalados, identificados e deixados à frente na sala, em local visível, antes do início da prova. Embalagens para tal fim serão fornecidas pela COPERVE/UFSC. Objetos eletrônicos deverão estar desligados.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **uma** hora do início da prova.
10. Os **três** últimos candidatos somente poderão entregar as suas provas e os cartões-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial quando de sua divulgação, anote-as na grade disponibilizada na última folha do caderno de prova, a qual poderá ser destacada e levada com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

Para todas as questões desta prova, assinale a alternativa CORRETA e transcreva a resposta para o cartão-resposta.

Nesta prova foi adotada a anotação alfanumérica dos pontos de Acupuntura proposta pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A tabela a seguir apresenta as siglas que representam os Meridianos.

Sigla (OMS)	“Tradução”
BL	Bexiga
GB	Vesícula Biliar
HT	Coração
KI	Rim
LI	Intestino Grosso
LR	Fígado
LU	Pulmão
PC	Pericárdio
SI	Intestino Delgado
SP	Baço
ST	Estômago
TE	Triplo Aquecedor
GV	Du Mai – Governador
CV	Ren Mai – de Concepção

01) O estímulo com eletroacupuntura está associado à liberação de opioides endógenos. Estudos experimentais demonstraram que diferentes frequências (Hz) de estímulo com eletroacupuntura estão correlacionadas à liberação de opioides específicos. Sobre a liberação de opioides endógenos através da eletroacupuntura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Frequência de 2 Hz está correlacionada à liberação de betaendorfina.
- II. Frequência de 100 Hz está correlacionada à liberação de encefalina.
- III. Frequência de 15 Hz está correlacionada à liberação tanto de dinorfina quanto de endomorfina.
- IV. Betaendorfina, quando liberada, liga-se preferencialmente aos receptores opioides tipo *kappa*.
- V. Dinorfina, quando liberada, liga-se preferencialmente aos receptores opioides tipo *kappa*.

- A () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- E () Apenas as afirmativas II e V estão corretas.

02) O reflexo axonal está correlacionado ao efeito local da inserção de agulhas de acupuntura na pele e nos músculos, promovendo vasodilatação local. Qual neuropeptídeo é liberado através do reflexo axonal?

- A () Dinorfina.
- B () Dopamina.
- C () Peptídeo relacionado ao gene da calcitonina.
- D () GABA.
- E () Encefalina.

03) Sobre o efeito segmentar do estímulo com acupuntura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Estímulo do acuponto LI5 promove controle segmentar da nocicepção da tendinite de De Quervain.
- II. Estímulo do acuponto LI4 promove controle segmentar da nocicepção da osteoartrose do quadril.
- III. Estímulo do acuponto BL23 promove controle segmentar da nocicepção da osteoartrose da coluna lombar.
- IV. Estímulo do acuponto GB34 promove controle segmentar da nocicepção da epicondilite lateral.
- V. Estímulo do acuponto ST36 promove controle segmentar da nocicepção da osteoartrose do joelho.

- A () Todas as afirmativas estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- E () Apenas as afirmativas II e V estão corretas.

04) Sobre a analgesia extrassegmentar promovida pelo estímulo com acupuntura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Ativa a via inibitória descendente da dor.
- II. Aumenta a atividade de neurônios opioidérgicos da substância cinzenta periaquedutal.
- III. Aumenta a atividade de neurônios serotoninérgicos do núcleo magno da rafe.
- IV. Pode ser potencializada pela colecistocinina.
- V. Aumenta a atividade de neurônios gabaérgicos do *locus coeruleus*.

- A () Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- E () Todas as afirmativas estão corretas.

05) Os efeitos regulatórios centrais correlacionados ao tratamento com acupuntura são atribuídos, em parte, à modulação de áreas do sistema límbico. Sobre o sistema límbico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. As estruturas do sistema límbico correlacionam-se ao comportamento emocional, memória, respostas homeostáticas, comportamento sexual e motivação.
- II. Estudos com ressonância funcional magnética demonstram diminuição da atividade neuronal da região da amígdala após a sensação de *de qi* obtida pelo estímulo com acupuntura.
- III. O hipocampo está relacionado principalmente à memória.
- IV. A amígdala está relacionada às emoções e à sexualidade.
- V. A parte anterior do giro do cíngulo é correlacionada a aspectos motivacionais do comportamento.

- A () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B () Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- C () Apenas a afirmativa I está correta.
- D () Todas as afirmativas estão corretas.
- E () Apenas a afirmativa II está correta.

06) Paciente de 34 anos é encaminhado para tratamento com acupuntura por quadro de epicondilite lateral com evolução de 2 meses. No caso deste paciente, indique quais dos itens abaixo apresentam a justificativa do uso dos pontos de Acupuntura com base em princípios neurofisiológicos e assinale a alternativa correta.

- I. LI4 – efeito local.
- II. ST36 – efeito segmentar.
- III. GB34 – efeito extrassegmentar.
- IV. LI11 – efeito local.
- V. LR3 – efeito regulatório central.

- A () Todos os itens estão corretos.
- B () Apenas os itens III, IV e V estão corretos.
- C () Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- D () Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
- E () Apenas o item IV está correto.

07) O reflexo inflamatório, também conhecido como reflexo colinérgico, é um dos mecanismos endógenos de controle da inflamação. O estímulo com acupuntura está correlacionado ao controle da inflamação através deste reflexo. Em relação ao reflexo inflamatório, é correto afirmar que:

- A () é promovido através da estimulação do sistema nervoso simpático.
- B () é inibido pela acetilcolina.
- C () reduz a liberação de $TNF\alpha$ pelos macrófagos.
- D () reduz a liberação de IL10 pelos macrófagos.
- E () a liberação de cortisol é o produto final deste reflexo.

08) Segundo Woolf (2004), a dor pode ser classificada em quatro tipos segundo sua origem: (1) nociceptiva; (2) inflamatória; (3) neuropática; (4) funcional. Qual alternativa descreve um quadro de dor de origem funcional?

- A () Dor da síndrome do túnel do carpo.
- B () Dor do entorse de tornozelo.
- C () Dor pós-operatória.
- D () Dor da síndrome talâmica pós-acidente vascular encefálico.
- E () Dor da fibromialgia.

09) As disfunções dolorosas da região do ombro são causas comuns de encaminhamento de pacientes para o tratamento com acupuntura. O conhecimento da anatomia funcional e da inervação dos músculos da região da cintura escapular é de fundamental importância para o diagnóstico e tratamento destas disfunções. Sobre a inervação da musculatura da cintura escapular, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O músculo trapézio é innervado pelo nervo acessório espinal.
- II. Os músculos romboides maior e menor são innervados pelo nervo escapular dorsal.
- III. O músculo serrátil anterior é innervado pelo nervo toracodorsal.
- IV. O músculo elevador da escápula é innervado pelo nervo torácico longo.
- V. Os músculos supraespal e infraespal são innervados pelo nervo supraespal.

- A () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B () Todas as afirmativas estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
- D () Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- E () Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

10) O conhecimento da função muscular dos músculos do manguito rotador é de fundamental importância para o diagnóstico e tratamento das disfunções dolorosas do ombro. Sobre a função dos músculos do manguito rotador, é correto afirmar que o músculo:

- A () subescapular é antagonista do movimento de rotação lateral do ombro.
- B () infraespinal é agonista do movimento de rotação medial do ombro.
- C () redondo menor é agonista do movimento de rotação medial do ombro.
- D () supraespinal é antagonista do movimento de abdução do ombro.
- E () supraespinal é o principal agonista do movimento de rotação lateral do ombro.

11) Qual músculo está correlacionado com neuropatia compressiva do nervo mediano?

- A () Supinador.
- B () Ancôneo.
- C () Flexor radial do carpo.
- D () Flexor ulnar do carpo.
- E () Pronador redondo.

12) O pneumotórax e o tamponamento cardíaco são complicações graves que podem estar associadas à introdução e à manipulação incorreta das agulhas de acupuntura. Em relação às complicações associadas ao estímulo inadequado de pontos de Acupuntura, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A punção inadequada do ponto CV17 tem risco de provocar tamponamento cardíaco.
- II. A punção inadequada do ponto GV3 tem risco de provocar tamponamento cardíaco.
- III. A punção inadequada do músculo elevador da escápula tem risco de provocar pneumotórax.
- IV. A punção inadequada do ponto LR13 tem risco de provocar pneumotórax.
- V. A punção inadequada do ponto CV12 tem risco de provocar pneumotórax.

- A () Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B () Todas as afirmativas estão corretas.
- C () Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D () Apenas a afirmativa II está correta.
- E () Apenas as afirmativas III e V estão corretas.

13) A duloxetina é um medicamento que tem sido utilizado para o tratamento de pacientes com dor crônica. Em relação à duloxetina, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina.
- II. Modula canais de cálcio pré-sinápticos.
- III. Está indicada no tratamento da fibromialgia.
- IV. É considerada um antidepressivo tricíclico.
- V. Está indicada no tratamento da depressão.

- A () Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
- B () Apenas a afirmativa III está correta.
- C () Apenas a afirmativa I está correta.
- D () Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- E () Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

14) Diversas técnicas de estímulo do nervo vago têm sido desenvolvidas para o controle da inflamação via ativação do reflexo colinérgico. O pavilhão auricular é uma das poucas regiões do corpo onde o nervo vago tem projeção cutânea. Vários estudos experimentais demonstram que o estímulo com acupuntura na região da orelha externa promove o controle da inflamação via reflexo colinérgico. Qual a região anatômica do pavilhão auricular é predominantemente inervada pelo nervo vago?

- A () Hélix.
- B () Fossa escafoide.
- C () Lobo.
- D () Concha inferior.
- E () Fossa triangular.

15) Em 2012 foi publicada no periódico *Archives of Internal Medicine* uma das maiores metanálises na área da acupuntura, que incluiu 17.922 pacientes. Este estudo investigou a eficácia da acupuntura para o tratamento da dor crônica, comparando-a com a acupuntura *sham* (acupuntura falsa) e com o tratamento usual ou lista de espera. Sobre a conclusão deste estudo, é correto afirmar que:

- A () o tratamento com acupuntura tem o mesmo efeito que um placebo.
- B () o tratamento com acupuntura tem efeito superior ao da acupuntura *sham*.
- C () o tratamento usual tem efeito superior ao tratamento com acupuntura.
- D () o tratamento com acupuntura tem efeito igual ao da acupuntura *sham*.
- E () não há evidência para indicação da acupuntura para o tratamento de pacientes com dor crônica.

16) Paciente queixa-se de dor que se iniciou ao longo do aspecto lateral do segundo quirodáctilo direito e posteriormente também comprometeu o polegar direito. Com base na teoria da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) para escolha dos pontos, assinale a alternativa que apresenta a combinação correta.

- A () LI4 (Hegu) e LU7 (Lieque).
- B () LU9 (Taiyuan) e LI6 (Pianli).
- C () LU7 (Lieque) e KI6 (Zhaohai).
- D () TE5 (Waiguan) e GB41 (Zulinqi).
- E () BL62 (Kunlun) e SI (Houxi).

17) Em paciente com queixas de pirose e de dor epigástrica em queimação, decidiu-se utilizar a combinação clássica de Fenda (Xi) e Reunião (Hui). Qual alternativa combina com o ponto ST34 (Liangqiu)?

- A () BL17 (Geshu).
- B () LU9 (Taiyuan).
- C () BL11 (Dazhu).
- D () CV12 (Zhongwan).
- E () LR13 (Zhangmen).

18) Em relação a um quadro clínico de dor epigástrica, pirose com náuseas e vômitos, qual alternativa apresenta a correta combinação dos pontos usando os Oito Meridianos Extraordinários, indicada para tratamento sintomático?

- A () GB41 (Zulinqi) e TE5 (Waiguan).
- B () SI3 (Houxi) e BL62 (Shenmai).
- C () SP4 (Gongsun) e PC6 (Neiguan).
- D () LU7 (Lieque) e KI6 (Zhaohai).
- E () ST36 (Zusanli) e CV12 (Zhongwan).

Analise o quadro clínico abaixo para responder às questões 19 e 20.

Paciente encaminhado para tratamento por motivo de cefaleia temporal crônica, tipo migraânea, refere irritabilidade e também apresenta dor nos joelhos e na região lombar. Língua vermelha com pouco revestimento e Pulso em Corda.

19) O quadro descrito acima pode ser devido:

- A () à Invasão de Frio (Han) no Meridiano Tai Yang.
- B () à Deficiência de Yang do Rim (Shen).
- C () à Deficiência de Yang do Baço (Pi).
- D () à Subida de Yang do Fígado (Gan).
- E () ao Acúmulo de Mucosidade (Tan).

20) Para a Medicina Tradicional Chinesa, o quadro acima é de:

- A () Excesso na Raiz e Deficiência na Manifestação.
- B () Deficiência na Raiz e Excesso na Manifestação.
- C () Excesso na Raiz e na Manifestação.
- D () Deficiência na Raiz e na Manifestação.
- E () Deficiência no Interior e Excesso no Exterior.

21) Para localizar os pontos de Acupuntura, as "Medidas Digitais e Proporcionais" (Cun) são úteis. Quantas são as "Medidas Digitais e Proporcionais" (Cun) no antebraço, entre a prega do cotovelo e a prega do punho?

- A () 8
- B () 12
- C () 10
- D () 11
- E () 9

22) Com base na Teoria de Meridiano, qual meridiano é indicado para o tratamento de cefaleia na região de vértex?

- A () Rim (Shen).
- B () Baço (Pi).
- C () Pulmão (Fei).
- D () Coração (Xin).
- E () Fígado (Gan).

23) Com relação aos Oito Princípios, qual conjunto contém todos os princípios de característica Yin?

- A () Excesso, Exterior, Calor.
- B () Deficiência, Exterior, Frio.
- C () Deficiência, Interior, Frio.
- D () Excesso, Interior, Frio.
- E () Excesso, Interior, Calor.

24) Na Medicina Tradicional Chinesa, os sete sentimentos podem causar desarmonias por interferir no funcionamento dos Órgãos Internos (Zang Fu) e de Qi e Sangue (Xue). Qual sentimento que faz Qi descer?

- A () Alegria.
- B () Raiva.
- C () Preocupação.
- D () Medo.
- E () Melancolia.

25) No entendimento da Medicina Tradicional Chinesa, a dor fixa acompanhada de sensação de "inchaço" ou distensão após um traumatismo é manifestação clínica de:

- A () Estase de Sangue (Xue).
- B () Estagnação de Qi e estase de Sangue (Xue).
- C () Estagnação de Qi.
- D () Acúmulo de Mucosidade (Tan).
- E () Excesso de Umidade (Shi).

26) No entendimento da Medicina Tradicional Chinesa, a particularidade clínica da dor pode correlacionar com as características de fator climático externo. Desta forma, a dor crônica com sensação de peso está correlacionada com a presença da Umidade (Shi). No tratamento dessa Síndrome (Zheng), os Órgãos Internos (Zang Fu) que devem ser tratados são:

- A () Coração (Xin) e Intestino Delgado (Xiao Chang).
- B () Pulmão (Fei) e Intestino Grosso (Da Chang).
- C () Rim (Shen) e Bexiga (Pang Guang).
- D () Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan).
- E () Baço (Pi) e Estômago (Wei).

27) A indicação de HT5 (Tongli) no tratamento da afasia é baseada na propriedade terapêutica de ponto:

- A () Fonte (Yuan).
- B () Fenda (Xi).
- C () Colateral (Luo).
- D () Mar (He).
- E () Poço (Jing).

A tabela dos pontos SHU clássicos deve ser utilizada para responder às questões 28, 29 e 30.

	Jing (Poço)	Ying (Manancial)	Shu (Arroio)	Jing (Rio)	He (Mar)
Baço (Pi)	Yinbai (SP1)	Dadu (SP2)	Taibai (SP3)	Shangqiu (SP5)	Yinlingquan (SP9)
Estômago (Wei)	Lidui (ST45)	Neiting (ST44)	Xiangu (ST43)	Jiexi (ST41)	Zusanli (ST36)
Coração (Xin)	Shaochong (HT9)	Shaofu (HT8)	Shenmen (HT7)	Lingdao (HT4)	Shaohai (HT3)

28) Em paciente com queixas de distensão epigástrica, diminuição de apetite, epigastralgia crônica, diarreia de longa data, sem náuseas nem vômitos, decidiu-se utilizar o sistema dos pontos SHU clássicos para tratar o Baço (Pi). Qual ponto a ser tratado?

- A () SP3
- B () SP5
- C () SP1
- D () SP2
- E () SP9

29) No caso anterior, com base na relação de Geração (Mãe e Filho) da Teoria de Cinco Elementos (Wu Xing), foi escolhido o Meridiano do Coração (Xin) para tratamento. Qual ponto a ser tratado?

- A () HT8
- B () HT4
- C () HT9
- D () HT3
- E () HT7

30) Em paciente com distensão abdominal, pirose, náuseas e aversão a alimentos, cujo quadro foi desencadeado por excesso de ingestão alimentar, decidiu-se utilizar o sistema dos pontos SHU clássicos para tratar o Estômago (Wei), porém, segundo a Dificuldade 73 do Tratado de Dificuldades (*Nan Jing*), o Ponto Jing (Poço), por se situar na extremidade distal, tem pouca estrutura muscular e pouco Qi, razão pela qual não deve ser puncionado. Qual ponto deve ser prescrito?

- A () ST45
- B () ST44
- C () ST36
- D () ST43
- E () ST41

31) Na Teoria dos Pontos de Acupuntura, os Meridianos Yang do membro superior possuem Ponto He (Mar) no membro inferior. Qual é o Ponto He (Mar) Inferior do Meridiano de Triplo Aquecedor (San Jiao)?

- A () ST37 (Shangjuxu).
- B () BL39 (Weiyang).
- C () ST39 (Xiajuxu).
- D () ST35 (Dubi).
- E () GB33 (Xiyangguan).

32) Paciente com queixas de dor lombar e de joelhos, calor nas palmas das mãos, plantas dos pés e esternal, calor ondulante vespertino, boca e garganta secas, urina concentrada e obstipação, além da sudorese no sono. Apresenta Língua vermelha com pouco revestimento e Pulso Fino e Rápido. O quadro descrito é de:

- A () Calor por Excesso.
- B () Mucosidade e Calor.
- C () Calor por Deficiência.
- D () Invasão de Calor Externo.
- E () Transformação do Frio em Calor.

33) Paciente com anemia apresenta palidez da face e labial, indisposição e fraqueza, alimentação perde sabor, tontura, palpitação, insônia, esquecimento, queda de cabelos, com Língua pálida e tenra, Pulso Fino Fraco. No entendimento da Medicina Tradicional Chinesa, o quadro corresponde a qual Síndrome (Zheng)?

- A () Deficiência de Qi (Qi Xu).
- B () Deficiência de Sangue (Xue Xu).
- C () Deficiência de Sangue do Coração (Xin Xue Xu).
- D () Deficiência de Essência do Rim (Shen Jing Bu Zu).
- E () Deficiência concomitante de Qi e Sangue (Qi Xue Liang Xu).

34) A queixa de dor generalizada pelo corpo pode ser manifestação de qual Meridiano Colateral (Luo)?

- A () Colateral do Baço (Pi).
- B () Colateral do Coração (Xin).
- C () Colateral do Rim (Shen).
- D () Grande Colateral do Baço (Pi).
- E () Colateral do Fígado (Gan).

35) Assinale a alternativa correta em relação à técnica de manipulação de agulha, ao direcionar a ponta da agulha no sentido do fluxo do Meridiano.

- A () Sedação/Redução (Xie).
- B () Harmonização (Ping Bu Ping Xie).
- C () Tonificação/Reforço (Bu).
- D () Inserção normal.
- E () Dominação.

36) Em relação à moxabustão (Jiu), qual situação clínica constitui a contraindicação relativa?

- A () Deficiência de Yin (Yin Xu).
- B () Deficiência de Yang (Yang Xu).
- C () Deficiência de Qi (Qi Xu).
- D () Deficiência de Sangue (Xue Xu).
- E () Frio Externo (Wai Han).

37) Paciente em acompanhamento ambulatorial com quadro respiratório crônico com tosse e dispneia, fadiga, suor aos pequenos esforços, voz baixa e tímida, zumbido e surdez e fraqueza lombar e dos joelhos. Língua pálida com revestimento esbranquiçado, Pulso Profundo e Fraco. No último retorno referiu quadro de resfriado com sensação de calor, aversão a vento, sede, sudorese, Língua com borda e ponta avermelhadas, Pulso Flutuante e Rápido. No entendimento da Medicina Tradicional Chinesa, respeitando o princípio de Manifestação/Raiz (Biao/Ben), qual Síndrome (Zheng) deve ser tratada primeiramente?

- A () Calor na Superfície (Biao Re).
- B () Rim não recebe Qi (Shen Bu Na Qi).
- C () Deficiência de Qi do Pulmão (Fei Qi Xu).
- D () Frio na Superfície (Biao Han).
- E () Deficiência de Qi do Rim (Shen Qi Xu).

38) Com relação ao caso clínico da questão 37, qual Síndrome (Zheng) deve ser tratada posteriormente?

- A () Calor na Superfície (Biao Re).
- B () Rim não recebe Qi (Shen Bu Na Qi).
- C () Deficiência de Qi do Pulmão (Fei Qi Xu).
- D () Frio na Superfície (Biao Han).
- E () Deficiência de Qi do Rim (Shen Qi Xu).

39) A Síndrome Wei é um quadro de flacidez ou atrofia dos membros com fraqueza motora, segundo o Capítulo 44 do livro *Su Wen*, do Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo (*Huang Di Nei Jing*). Qual grupo de Meridiano deve ser escolhido para seu tratamento?

- A () Tai Yin.
- B () Tai Yang.
- C () Yang Ming.
- D () Shao Yin.
- E () Jue Yin.

40) No entendimento da Medicina Tradicional Chinesa, a sensação de formigamento (parestesia) é consequência de qual alteração?

- A () Vento (Feng).
- B () Frio (Han).
- C () Umidade (Shi).
- D () Mucosidade (Tan).
- E () Fogo (Huo).

✂-----

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					
QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					

